

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Wróblík Królewski/2019”– etap IA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 ze zm.) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr LV/554/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.

Rada Miejska w Rymanowie
uchwała, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wróblík Królewski/2019” – etap IA, zwany w dalszej części uchwały planem.

2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni około 70 ha położony w miejscowości Wróblík Królewski.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiący integralną część uchwały, który obowiązuje w zakresie zastosowanych oznaczeń;

2) Załącznik Nr 2 - dane przestrzenne.

§2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) 1MN–25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1U, 2U – tereny zabudowy usługowej;

3) 1UP, 2UP, 3UP – tereny zabudowy usługowej –usług publicznych;

4) 1UK – teren zabudowy usługowej – kultu religijnego;

5) 1M/UK – teren zabudowy mieszkaniowej związanej z usługami kultu religijnego;

6) 1US – teren zabudowy usługowej – sportu i rekreacji;

7) 1RM–6RM – tereny zabudowy zagrodowej;

8) 1ZC– teren cmentarza;

9) 1Zn – 25Zn – tereny zieleni nieurządzonej;

10) 1.1WSp – 1.7WSp, 2.1WSp, 2.2WSp, 3WSp – tereny wód powierzchniowych płynących;

11) 1R – 5R – tereny rolnicze;

12) 1KDZ – teren komunikacji – droga zbiorcza;

13) 1KDL – teren komunikacji – droga lokalna;

14) 1KDD – 5KDD – tereny komunikacji – drogi dojazdowe;

15) 1KDW – 14KDW – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne;

16) 1KP – 3KP – tereny komunikacji – parkingi;

17) 1TK – teren kolejowy(teren zamknięty).

§3. 1. Ilekroć w uchwale mówi się o działce budowlanej – należy przez to rozumieć część działki ewidencyjnej, jedną lub kilka działek ewidencyjnych lub ich części przewidziane pod realizację zamierzeń inwestycyjnych.

§4. 1. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się:

- 1) wydzielanie dojazdów i dojazdów;
- 2) lokalizację obiektów tymczasowych związanych z realizacją zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami planu;
- 3) lokalizację ścieżek rowerowych w terenach komunikacji;
- 4) budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie;
- 5) wydzielanie działek dla urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni zgodnej z potrzebami. Nie mają w takich przypadkach zastosowania ustalone w przepisach szczegółowych minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek.

2. W granicach całego obszaru objętego planem zakazuje się:

- 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a także realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) w 150,0 m strefie ochronnej od cmentarza zakazuje się lokalizacji nowych ujęć wody i studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. W terenach 1R, 4R, 5R, 2KP, 3KP, 4MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 3RM, 4RM, 6RM występuje istniejąca sieć drenarska. W przypadku kolizji projektowanej zabudowy oraz projektowanej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącą siecią drenarską, nakazuje się zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

§5. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącego w miejscowości Wróblki Królewski wodociągu zbiorczego zasilanego z istniejącej magistrali wodociągowej o średnicy 480mm (z ujęcia w Sieniawie);
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków: do istniejącej w obszarze planu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w Rymanowie;
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
 - a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową,
 - b) obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów, z których spływ może stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (parkingi, utwardzone ciągi komunikacyjne, place utwardzone) w lokalny system kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika,
 - c) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe z terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej;
- 4) w zakresie elektroenergetyki: w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną (linie średnich i niskich napięć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi);
- 5) w zakresie gazownictwa: w oparciu o istniejącą sieć gazową;
- 6) w zakresie ogrzewania: w oparciu o źródła ciepła wbudowane lub wolnostojące, oparte na technologiach lub paliwach proekologicznych (np. gaz, biomasa, ekogroszek, lekki olej opałowy, elektryczność);

7) w zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Rymanów.

§6. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się ochronę, poprzez ich zachowanie, następujących obiektów:

- 1) Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew p. w. Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy) – wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji A-277 z 14.04.1992 r., dzwonnica cerkiewna – wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji A-277 z 14.04.1992 r.;
- 2) Krzyż przydrożny z 1890-1910 roku, na skrzyżowaniu dróg – ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Rymanów na podstawie Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 23.06.2016 r.;
- 3) Krzyż przydrożny z 1890-1910 roku, znajdujący się po przeciwnej stronie OSP – ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Rymanów na podstawie Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 23.06.2016 r.;
- 4) cmentarz grecko-katolicki/rzymsko-katolicki, datowanie: 1890-1910 – ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Rymanów na podstawie Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 23.06.2016 r.;
- 5) stanowisko archeologiczne nr 18 AZP 112-75/73 (śląd osadniczy z neolitu - wczesnej epoki brązu, punkt osadniczy z epoki brązu, osada z okresu rzymskiego, punkt osadniczy ze średniowiecza) wpisane do rejestru zabytków decyzją A-64 z 22.11.1991 r.

2. W celu ochrony kościoła i dzwonnicy ustala się w obszarze planu strefę ochrony konserwatorskiej w granicy wskazanej na rysunku planu.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe

§7. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 25MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację budynków rekreacji indywidualnej oraz jako funkcję uzupełniającą, lokalizację usług jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna z dróg: 1KDZ, 1KDL, 2KDD-5KDD, 1KDW-13KDW;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczających dróg 1KDZ, 2KDD – 5KDD, 1KDW – 13KDW i od 4,0 do 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków istniejących, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od dróg nie mniejszej, niż dotychczasowa;
- 4) dopuszcza się podział na działki budowlane. Każda nowo wydzielona działka nie może być mniejsza niż 0,08 ha;
- 5) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i wiat;
- 6) minimalna liczba stanowisk postojowych – 2 dla budynku mieszkalnego, a dla zabudowy usługowej 1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej lecz nie więcej niż 5 stanowisk;
- 7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 40%,
- b) powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni działki budowlanej,
- c) intensywność zabudowy działki budowlanej: od 0,05 do 0,6,
- d) w przypadku usług powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 100,0 m²,
- e) wysokość nowej zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m dla budynków mieszkalnych i usługowych oraz 7,0 m dla budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i wiat,
- f) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 22,0 m,
- g) geometria dachów: dachy płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U i 2U.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej:

- 1) każdy z terenów wymienionych w ust. 1 należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 2) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1U – z drogi dojazdowej 3KDD,
 - b) terenu 2U – z drogi lokalnej 1KDL;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD i drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) minimalna liczba stanowisk postojowych – 1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego z uwzględnieniem miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla terenu 1U:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 50%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,1 do 1,2,
 - d) wysokość nowej zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m,
 - e) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 25,0 m,
 - f) geometria dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla terenu 2U:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 50%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,8,
 - d) wysokość nowej zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m.
 - e) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 50,0 m,
 - f) geometria dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

3. Nakazuje się stosowanie rozwiązań ograniczających ujemne oddziaływanie na otoczenie do granic terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§9. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej – usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UPz przeznaczeniem na usługi kultury.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu 1UP:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KDL;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 4) minimalna liczba miejsc parkingowych – 3 miejsca na każde 100 m² powierzchni obiektu usługowego, z uwzględnieniem miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 15%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 65%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,2 do 2,5,
 - d) wysokość zabudowy: do 15,0 m,
 - e) poziomy wymiar budynku: do 30,0 m,
 - f) geometria dachów: płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§10. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej – usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UP z przeznaczeniem na usługi zdrowia i rehabilitacji.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu 2UP:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KDL i z drogi wewnętrznej 5KDW;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 5KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 4) minimalna liczba miejsc parkingowych – 3 miejsca na każde 100 m² powierzchni obiektu usługowego, z uwzględnieniem miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 50%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,2 do 2,0,
 - d) wysokość nowej zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m,
 - e) zabrania się nadbudowy istniejącego budynku,
 - f) poziomy wymiar budynku: do 25,0 m,
 - g) geometria dachów: płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§11. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej – usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UP z przeznaczeniem na usługi bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu 3UP:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KDL;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL i drogi wewnętrznej 7KDW, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 4) minimalna liczba miejsc parkingowych – 3 miejsca na każde 100 m² powierzchni obiektu usługowego, z uwzględnieniem miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 50%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,2 do 1,3,
 - d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m,
 - e) poziomy wymiar budynku: do 20,0 m,
 - f) geometria dachów: płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§12. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej – kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK, położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. W terenie 1UK:

- 1) utrzymuje się istniejące obiekty zabytkowego kościoła i dzwonnicy z nakazem prowadzenia konserwacji zachowawczej i dopuszczeniem inwestycji modernizacyjnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy i obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu 1UK:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KDL przez teren 1KP;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) zakazuje się podziału terenu na działki budowlane;
- 4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie parkingu 1KP;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej, w tym zieleni urządzonej: nie mniej niż 50%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 20%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,4,
 - d) wysokość budynków: do 10,0 m,
 - e) poziomy wymiar budynku: do 20,0 m,
 - f) geometria dachów: płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45° oraz dachy wielokrzywiznowe, stożkowe i kopulaste.

§13. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej związanej z usługami kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1M/UK.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDL przez teren 1KP i dalej przez teren 1UK dojazdem wskazanym na rysunku planu;

- 2) teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 3) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i wiat;
- 4) minimalna liczba stanowisk postojowych – 2 dla budynku mieszkalnego;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 25%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,5,
 - d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, nie więcej niż 10,0 m, dla budynków mieszkalnych oraz 7,0 m dla budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i wiat,
 - e) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 30,0 m,
 - f) geometria dachów: dachy płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§14. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej – sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym boisk sportowych, budynków administracyjno-gospodarczych, toalet i wiat.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu 1US:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 1KDL;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) teren 1US należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie parkingu 1KP;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60%,
 - b) powierzchnia zabudowy: do 20%,
 - c) intensywność zabudowy: od 0,01 do 0,4,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy: 8,0 m,
 - e) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 15 m,
 - f) geometria dachów: płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RM do 6RM.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna wymienionych w ust. 1 terenów z dróg 1KDZ, 1KDL, 2KDD, 5KDD;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczających dróg 1KDZ, 2KDD, 5KDD i od 4,0 m do 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) każdy z wymienionych w ust. 1 terenów zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;
- 4) minimalna liczba stanowisk postojowych – 2 dla budynku mieszkalnego;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40%,
- b) powierzchnia zabudowy: do 50%,
- c) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,8,
- d) wysokość zabudowy nie większa niż 10,0 m,
- e) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 25,0 m,
- f) geometria dachów: dachy płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°.

§16. 1. Wyznacza się teren cmentarza ujętego w gminnej ewidencji zabytków oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC o powierzchni 1,05 ha.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej:

- 1) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 2KDD;
- 2) w terenie 1ZC utrzymuje się istniejący układ przestrzenny kwater grzebalnych i alejek cmentarnych;
- 3) na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację domu przedpogrzebowego lub kaplicy cmentarnej o następujących parametrach:
 - a) powierzchnia zabudowy: do 300 m²,
 - b) wysokość zabudowy: do 12 m,
 - c) poziomy wymiar budynku nie może przekroczyć 20,0 m,
 - d) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° o ciemnej kolorystyce; dopuszcza się stosowanie dachów łukowych;
- 4) miejsca parkingowe na terenie przyległych parkingów 2KP, 3KP.

§17. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1Zn do 25Zn z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zielenią nieurządzoną, w tym otulinę biologiczną cieków wodnych.

2. W terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

- a) zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej niskiej, z wyjątkiem terenu 1Zn;
- b) realizację mostów, kładek pieszo-jezdnymi i pieszych, z wyjątkiem terenów 2Zn i 3Zn;
- c) realizację urządzeń wodnych, w tym urządzeń z zakresu regulacji i utrzymania wód.

§18. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych płynących oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.1WSp do 1.7WSp oraz symbolami 2.1WSp, 2.2WSp i 3WSp.

2. W terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) realizację mostów, kładek pieszo-jezdnymi i pieszych, z wyjątkiem terenu 1.1WSp;
- 2) realizację urządzeń wodnych, w tym urządzeń z zakresu regulacji i utrzymania wód.

§19. Wyznacza się tereny rolnicze z zakazem lokalizacji budynków, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 5R.

§20. 1. Wyznacza się tereny komunikacji:

- 1) drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ;
- 2) drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;
- 3) dróg dojazdowych oznaczonych symbolami od 1KDD do 5KDD;
- 4) dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami od 1KDW do 14KDW;
- 5) parkingów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KP do 3KP.

2. Ustala się następujące parametry tych terenów:

- 1) 1KDZ – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- 2) 1KDL – szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) od 1KDD do 5KDD – szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) od 1KDW do 14KDW – szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6,0 m i zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) od 1KP do 3KP – tereny parkingów.

3. W liniach rozgraniczających terenów wymienionych w ustępie 1:

- 1) dopuszcza się realizację zjazdów i lokalizację towarzyszących urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego;
- 2) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 3) w terenach dróg KDZ, KDL i KDD dopuszcza się lokalizację zatok parkingowych dla samochodów.

§21. 1. Wyznacza się teren kolejowy (teren zamknięty) oznaczony symbolem 1TK z przeznaczeniem na komunikację kolejową oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową, w tym ciągi komunikacyjne, skrzyżowania oraz przejazdy dróg publicznych i wewnętrznych.

2. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury technicznej, w tym masztów radiowo-telekomunikacyjnych.

§22. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości realizacji zabudowy tymczasowej nie związanej z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

§23. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

§24. W granicach objętych niniejszym planem traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladin/część zachodnia/ i Wróblak Królewski w gminie Rymanów, uchwalony uchwałą Nr V XI/149/2004 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.