

Przedmiar robót

DOM LUDOWY

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: BZIANKA

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m2	102,82
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne i wewnętrzne	m	176,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	26,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-02-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2 - O6	m2	0,39
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-04-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2- O1	m2	13,20
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-04-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 - O8	m2	2,40
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - O2	m2	68,40
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - O3	m2	14,40
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - O4	m2	21,60
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - O5	m2	2,48

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - 07	m2	5,22
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-05-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - 09	m2	2,25
13	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - d1	m2	3,91
14	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - D2	m2	3,34
15	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D3	m2	2,45
16	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D4	m2	2,00
17	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - D5	m2	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-0201-040	Ościeża dwustronne - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II i z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m	594,76
19	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-020135-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników.	szt	58,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0201-050	Parapety zewnętrzne - Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2	30,80

2. WYMIANA PARKIETU

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-06-050	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	266,22

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-07-050	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	<i>m2</i>	133,11
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Skucie powierzchni po starym parkiecie - zerwanie posadzki cementowej	<i>m2</i>	266,22
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	<i>m</i>	200,00
25	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-020602-01-050	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej	<i>m2</i>	266,22
26	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarcie na gładko	<i>m2</i>	266,22
27	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021122-01-050	Posadzki z deszczulek na lepiku	<i>m2</i>	266,22
28	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021122-05-040	Cokoły przyścienne	<i>m</i>	65,02
29	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021122-06-050	ANALOGIA: Czyszczenie parkietu - Pastowanie posadzek i parkietów	<i>m2</i>	266,22
30	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021122-07-050	Lakierowanie posadzek i parkietów	<i>m2</i>	266,22

3. WYMIANA GRZEJNIKÓW

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-020522-04-020	Demontaż grzejnika stalowego ożebrowanego dwurzędowego G-2 o długości 2,5-5,0 m	<i>szt</i>	5,00
32	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-020501-09-123	Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych	<i>miejsce</i>	20,00
33	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150418-12-020	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	<i>szt</i>	5,00

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-05-020	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 32 mm	<i>szt</i>	5,00
35	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150412-06-020	Zawory odpowietrzające do grzejników, o średnicy 6 mm	<i>szt</i>	5,00

4. REMONT ŁAZIENEK

1	2	3	4	5
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	<i>m2</i>	32,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	<i>m2</i>	140,45
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0401-050	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	<i>m2</i>	45,10
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	<i>m2</i>	32,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	<i>m2</i>	29,60
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	<i>m2</i>	32,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	<i>szt</i>	11,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	<i>szt</i>	2,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-02-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	<i>m</i>	25,00
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-02-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Dwie warstwy.	<i>m2</i>	29,60

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji.	<i>m2</i>	29,60
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	<i>m2</i>	29,60
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	<i>m2</i>	29,60
49	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021111-03-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	<i>m2</i>	29,60
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010715-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.II /wap.suchogasz./wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	<i>m2</i>	75,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	<i>m</i>	100,00
52	wg nakładów rzeczowych KNR 20601-05-050	ANALOGIA:GRUNTOWANIE UNI-GRUNT Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	<i>m2</i>	103,70
53	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą	<i>m2</i>	103,70
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0842-02-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	<i>m</i>	150,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	<i>szt</i>	4,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	<i>szt</i>	11,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	<i>m2</i>	20,29

1	2	3	4	5
58	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-05-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania	<i>m2</i>	45,40
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021513-04-040	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi, rur o średnicy do 300 mm.	<i>m</i>	23,20
60	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-01-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii	<i>szt</i>	2,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-05-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym	<i>szt</i>	9,00
62	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	<i>szt</i>	3,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310111-02-020	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	<i>szt</i>	2,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm ³	<i>kpl</i>	2,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne)	<i>szt</i>	2,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	<i>kpl</i>	6,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150225-02-090	Pisuar z zaworem spłukującym	<i>kpl</i>	3,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-01-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II	<i>m3</i>	7,20
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przetrzudem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II	<i>m3</i>	7,20
70	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150228-04-040	Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach	<i>m</i>	12,00

1	2	3	4	5
71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	<i>5,00</i>
72	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	<i>szt</i>	<i>6,00</i>
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-04-020	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	<i>10,00</i>

5. WENTYLATORY

1	2	3	4	5
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170201-04-020	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika o masie do 320 kg, średnicy otworu ssącego do 355 mm - napęd nr 1	<i>szt</i>	<i>3,00</i>

6. MALOWANIE DACHU

1	2	3	4	5
75	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011214-02-050	Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m ²	<i>m²</i>	<i>600,00</i>
76	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-011212-01-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	<i>m²</i>	<i>600,00</i>