

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**
Obiekt – symbol PKOB – 1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne – budynki zakładów opieki medycznej -
przychodnie)
Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych
kategoria wg. CVP 45215100-8

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kategoria robót 4510000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych wykonywanych podczas remontu dachu nad budynkiem Przychodni SDPGZOZ w Rymanowie przy ul. Piłsudskiego 2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- Demontażem elementów dachu takich jak:
 - Demontaż rynien i rur spustowych
 - Demontaż obróbek blacharskich
- Wywozem materiałów pozostałych z rozbiórki i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Inwestora.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST

B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:

- projekt budowlany budynku i opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- protokoły odbiorów robót

2. Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiałami pochodzącymi z rozbiórki są :

- blacha z obróbek blacharskich
- rynny i rury spustowe
- Elementy metalowe (żelazo stalowy i kolorowy) itp.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót

- Piły do metalu
- Rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne
- Samochód samowyładowawczy 5 – 10 t

4. Transport

Elementy z rozbiórki powinny być przewożone samochodem ciężarowym na miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku

stwierdzenia materiałów szkodliwych dla zdrowia i środowiska miejsce i sposób wywozu należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić z Inwestorem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W trakcie prowadzenia robót stosować zabezpieczenia i osłony w celu wyeliminowania szkodliwych oddziaływań na sąsiedztwo.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy wywieźć materiały z rozbiórki i uporządkować plac budowy.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest – m^3 rozebranej konstrukcji żelbetowej, murowej, lub betonowej lub m^2 zdemontowanych elementów z płyt warstwowych PW-8 oraz zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m³ lub m² zdemontowanych elementów wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- Zabezpieczenie miejsca rozbiórki
- wykonanie rozbiórki
- segregację materiałów
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki
- uporządkowanie placu budowy

10. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r - Dz.U nr 13 poz..93 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracowanie :

mgr inż. Ewa Mizgalska