

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna
wykonania robót budowlanych
polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej/wewnętrznej

Zamierzenie budowlane:

Zadanie : Przebudowa gminnej/wewnętrznej drogi dojazdowej w m. Rymanów
- na działce o nr ewid. gr. 2448

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Przebudowa (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) **gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów przy ul. Mitkowskiego - na działce o nr ewid. gr. 2448 - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.**

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 130,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 4,50 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego w kierunku do istniejących dwóch kratek ściekowych (wpustów ulicznych deszczowych przy krawężniku istniejącego chodnika prowadzącego do budynku "nowego" Urzędy Gminy w Rymanowie) o spadku 1,50 – 2,00 % na odcinkach prostych a o spadku 3% na łukach kołowych.

1.2.4. Przekrój podłużny/niweleta drogi - zachowanie istniejącego spadku 0,50 – 1,00 % na odcinkach prostych w kierunku istniejących kratek ściekowych (ze spadkiem odcinków składowych drogi z obydwóch stron kratki celem odprowadzenia wód deszczowych z płaszczyzny jezdni drogi podłużnie obustronnie do istniejących w pasie drogowym wpustów ulicznych deszczowych przy krawężniku istniejącego chodnika prowadzącego do budynku "nowego" Urzędy Gminy w Rymanowie).

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),

- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym,

- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:

a) (oczyszczenie i skropienie przed) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 4,00 cm,

b) (skropienie przed) warstwa ścierna – o grubości 4,00 cm