

SZCZEGÓŁ "A" DRENARZU
SKALA 1:25



- spadek 2 % w kierunku drenażu profilować w stabilizowanym gruncie
- podbudowa z piasku średniego lub pospółki profilowana ze spadkiem 0,5 % pod warstwą tłucznia

1 - rury drenarskie karbowane z PVC Ø 80 Wavin z otworami 2,5x5,0mm

2 - studzienki rewizyjne typowe Ø 425 PE Wavin z włazem żeliwnym w drogach D 400

S1-S16 3 - odwodnienie liniowe typu Super 100 KS ze spadkiem dna 0,6 %, z rusztem szczelinowym KLC250

4 - kanalizacja deszczowa z rur PVC szereg N od studzienek S1, S2, S3, S7, S8

5 - sieć kanalizacji deszczowej od studzienek S4- S12, W2

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO WYKONANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)		
Temat:	***Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"***		
Inwestor:	Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów		Rok 2012
Adres:	Klimkówka , gmina Rymanów dz. nr. ewid. 3855 ; 4078		SKALA 1:200
Nazwa projektu :	**RZUT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z BOISKA**		
Branża:	architektoniczno-budowlana	Podpis:	NR RYS. **4**
Projektant	**mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca** specjalność architekto-budowlana (opr. Nr Rz / A-56 /2011)		