

NEPTUN

Neptun to grupa opraw hermetycznych, do świetlówek T5 i T8, sposób montażu obejmuje wersje nastropowe, naściennie i zwieszane. Neptuny są niezwykle przydatne do oświetlania pomieszczeń wymagających odpowiedniego zabezpieczenia opraw przed wpływem warunków zewnętrznych: dużej wilgoci, zapylenia lub uszkodzeń mechanicznych.

Neptun is a range of hermetic screens for T5 and T8 lamps with a huge variety of installation types, wall or ceiling mounted, or hanging. Luminaires especially suitable for lighting premises requiring a high level of protection from the surroundings: high degree of humidity, air pollution, risk of impacts.

Нептун это группа герметичных светильников, которые могут быть как настенные, потолочные или же как модели на подвесах. Применяемые в них источники света это линейные люминесцентные лампы T5 и T8. Светильники этого типа особенно рекомендуются для помещений, с повышенной влажностью, запыленностью и с опасностью механических повреждений для светильника.

6


NEPTUN

Konstrukcja/Features/Конструкция

Szczelne oprawy sufitowe do lamp fluorescencyjnych T5 i T8, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Dostrojone do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Klosz poliwęglanowy zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia, szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego podwyższającego sprawność oprawy. Układ zapłonowy wysokiej jakości pracujący zarówno na napięciu stałym jak i zmiennym o trwałości 50000 h. Zastosowany statecznik umożliwia współpracę z czujką ruchu. Oprawy Neptun oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie.


A sealed industrial luminaire for T5 and T8 linear fluorescent lamps with additional protection against solid objects, splashing water sprayed from any direction and shocks. The luminaire is ideal for dusty and humid places. The diffuser made of polycarbonate ensures full protection against mechanical damages. A wide range of accessories offered enables quick installation. Additional reflector increasing efficiency of the luminaire available on request.

Герметичные светильники для люминесцентных ламп T5 и T8, обеспечивающие дополнительную защиту от проникновения инородных тел и потоков воды с разных направлений, а также от случайных ударов. Замечательно подходят для целей освещения во влажных, запыленных помещениях. Рассеиватель из поликарбоната обеспечивает максимальную защиту от механических повреждений. Большое количество принадлежностей даёт возможность быстрого монтажа. По запросу алюминиевый отражатель гарантирующий повышение эффективности светильника.



NEPTUN


Neptun




NEPTUN PC 2x36W IP65

N	h [m]	Ø [m]	E [lx]	R ₀ [lux]
1	14.2	578		
2	28.4	144		
3	42.6	64		
4	56.8	36		
5	71.1	23		

Wymiary / Dimensions / Размеры



PIWL	A (mm)	B (mm)	h (mm)
NPC T5			
1x14W	650	130	85
1x24W	650	130	85
1x28W	1270	82	85
1x54W	1270	82	85
1x35W	1565	82	85
1x49W	1565	82	85
1x54W	1270	82	85
1x80W	1565	82	85
2x14W	650	130	85
2x24W	650	130	85
2x28W	1270	130	85
2x54W	1270	130	85
2x35W	1565	130	85
2x49W	1565	130	85
2x80W	1565	130	85
NPC			
1x18W	650	130	85
1x36W	1270	82	85
1x58W	1565	82	85
2x18W	650	130	85
2x36W	1270	130	85
2x58W	1565	130	85



TYP	PIWL			
NPC T5 114 I65	1x14W	T5	G5	1,50
NPC T5 124 I65	1x24W	T5	G5	1,50
NPC T5 128 I65	1x28W	T5	G5	1,80
NPC T5 154 I65	1x54W	T5	G5	1,80
NPC T5 135 I65	1x35W	T5	G5	2,30
NPC T5 149 I65	1x49W	T5	G5	2,30
NPC T5 180 I65	1x80W	T5	G5	2,30
NPC T5 214 I65	2x14W	T5	G5	1,50
NPC T5 224 I65	2x24W	T5	G5	1,50
NPC T5 228 I65	2x28W	T5	G5	2,10
NPC T5 254 I65	2x54W	T5	G5	2,10
NPC T5 235 I65	2x35W	T5	G5	2,60
NPC T5 249 I65	2x49W	T5	G5	2,60
NPC T5 280 I65	2x80W	T5	G5	2,60
EVG				
NPC 118 I65 G9	1x18W	T8	G13	1,20
NPC 136 I65 G9	1x36W	T8	G13	1,60
NPC 158 I65 G9	1x58W	T8	G13	2,10
NPC 218 I65 G9	2x18W	T8	G13	1,50
NPC 236 I65 G9	2x36W	T8	G13	1,90
NPC 258 I65 G9	2x58W	T8	G13	2,40

6