

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Roboty drogowe**

Zamówienie:

Lokalizacja:

Oczyszczalnia ścieków

38-480 Rymanów

ul. Mitkowskiego 1697/2, 1698, 1705, 1706/2

Zamawiający:

Gmina Rymanów

38-480 Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

ul. Krisego 1

Data przedmiaru: 2011-09-02

Identyfikator kosztorysu: RYMANÓW DROGI

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 2011-09-02 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: RYMANÓW DROGI

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2011-09-02 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	1	Roboty drogowe

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Roboty drogowe**

Identyfikator kosztorysu: RYMANÓW DROGI

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2011-09-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty drogowe		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 112-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	0,623
1.2	Podbudowa		
2	KNNR 6 101-6 SST D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II	m2	810,370
3	KNNR 6 101-4 SST D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu I-II	m2	1 106,060
4	KNNR 1 205-3 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	353,717
5	KNNR 6 103-3 SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 206,060
7u	KNNR 6 106-6 Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m2	810,370
8u	KNNR 6 113-2 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	810,370
1.3	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
8u	KNNR 6 1005-4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	810,370
9u	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	810,370
10u	KNNR 6 308-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t	m2	810,370
11	KNNR 6 308-7 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [RMS=10]	t	810,370
12u	KNNR 6 309-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	m2	810,370
13	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [RMS=10]	t	810,370
1.4	Chodniki, krawężniki i obrzeża		
1u	KNNR 6 502-1 SST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	295,690
2u	KNNR 6 403-3 SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej	m	285,000
3u	KNNR 6 404-1 SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	130,500

----- Koniec wydruku -----