

Technical drawing of a wall section with insulation and a window frame. The wall has a cross-hatched insulation layer and a brick layer. A window frame is shown with a label 'Sc9' pointing to it. Dimensions are given in centimeters: 1, 24, 17, 2, 25, 1, 44, 2.

1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	RUSZT DREWNIANY	16cm
6	PUSTKA WENTYLACYJNA	2cm
7	WEŁNA MINERALNA	14cm
8	PAROIZOLACJA	
9	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	18cm
10	TYNKGIPSOWY	1cm

1	MEMBRANA DACHOWA PCV	
2	GEOWŁÓKNINA	
3	WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)	
4	WEŁNA MINERALNA	15cm
5	PAROIZOLACJA	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	20cm
7	PUSTKA INSTALACYJNA	55cm
8	RUSZT STALOWY	
9	SUFIT PODWIESZANY	5cm

1	MEMBRANA DACHOWA PCV	
2	GEOWŁÓKNINA	
3	WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)	
4	WEŁNA MINERALNA	15cm
5	PAROIZOLACJA	
6	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
7	PUSTKA INSTALACYJNA	55cm
8	RUSZT STALOWY	
9	SUFIT PODWIESZANY	5cm

1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	6cm
3	1 x FOLIA PE	
4	STYROPIAN FS30	10cm
5	2 x FOLIA PE	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
7	CHUDY BETON	5cm
8	PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA	30cm

<p>Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych</p>	<p>Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Treść rysunku: Detale D-32; D-33; D-34; D35 - zewnętrzna, warstwowa ściana wentylow. Sc9 - dachy D1 i D2; podłoga na gruncie P1 - budynek urzędu gminy</p>		
<p>Adres: 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego, działki nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów</p>	<p>Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Stadium: Projekt wykonawczy</p>		
<p>Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a</p>	<p>Sprawdzający</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Data: marzec 2012</p>	<p>Skala: 1:25</p>	<p>Nr rysunku: A/63</p>