

Oznaczenie	W4K	W4'K	W5	
Wymiary	200x270		300x270	
Wymiary światła drzwi	90x205		90+50x205	
Sztuk	L	P	L	P
Parter	-	1	-	1
I Piętro	-	-	-	-
Poddasze	-	-	-	-
Razem:	-	1	-	1
Szczelność i izolacyjność ogniowa	EI15 (naświetla boczne)		EI15 (naświetla boczne)	
Opis:	Drzwi do pokoju rozmów, stolarka drewniana z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym oraz nadświetłem ze szkła bezpiecznego Pomieszczenia (K): 0.6		Drzwi korytarzowe, stolarka drewniana z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym oraz nadświetłem ze szkła bezpiecznego	
Uwagi:	Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem Widok stolarki od strony wewnętrznej K-kontrola dostępu,drzewi montowane z gałką na wejściu oraz z klamką na wyjściu			

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994			<div>PAWEŁ PUDEŁKO</div> <div>38-400 Krosno</div> <div>ul. Tkacka 28</div> <div>NIP: 684 209 09 98</div> <div>email: grupa_box@wp.pl</div> <div>tel: 698 691 636</div>		<div>GRUPA BOX</div> <div>ARCHITEKCI</div>	
Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych			Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04			Podpis:
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów			Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON		Podpis:	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a			Sprawdzający		Podpis:	
					Data: marzec 2012	
					Skala: 1:50	
					Nr rysunku: A/29	