

Urząd Gminy w Rymanowie przy ul.Mitkowskiego - P+2

Projekt oświetlenia wnętrz

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 17.02.2012
Edytor: mgr inż. Marcin Tarasiewicz

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Marcin Tarasiewicz
Telefon +48 668 864 017
faks
e-Mail m.tarasiewicz@luxiona.com

Spis treści

Urząd Gminy w Rymanowie przy ul.Mitkowskiego - P+2

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista oprav	3
2.2 POM. TECHNICZNE	
Podsumowanie	4
2.3 MAGAZYN	
Podsumowanie	5

LUXIONA POLAND S.A.


ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Marcin Tarasiewicz
Telefon +48 668 864 017
faks
e-Mail m.tarasiewicz@luxiona.com

Urząd Gminy w Rymanowie przy ul.Mitkowskiego - P+2 / Lista opraw

23 Ilość AGA LIGHT S.A. NPC228I65 NEPTUN PC T5
2x28W IP65
Numer artykułu: NPC228I65
Strumień świetlny opraw: 5200 lm
Moc opraw: 61.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 71 89 93 61
Wyposażenie: 2 x T5 28W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki


Edytor mgr inż. Marcin Tarasiewicz

Telefon +48 668 864 017

faks

e-Mail m.tarasiewicz@luxiona.com

2.2 POM. TECHNICZNE / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:101

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	236	56	690	0.239
Podłoga	20	104	8.92	253	0.086
Sufity (2)	70	0.01	0.00	9.82	/
Ściany (4)	50	70	2.13	343	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.850 m
Siatka: 10 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz oprac

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	11	AGA LIGHT S.A. NPC228I65 NEPTUN PC T5 2x28W IP65 (1.000)	5200	61.0
W sumie:			57200	671.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.64 \text{ W/m}^2 = 4.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 69.62 m^2)

LUXIONA POLAND S.A.

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów MazowieckiEdytor mgr inż. Marcin Tarasiewicz
Telefon +48 668 864 017
faks
e-Mail m.tarasiewicz@luxiona.com**2.3 MAGAZYN / Podsumowanie**

Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:267

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	154	11	427	0.069
Podłoga	20	121	17	234	0.140
Sufity (8)	70	37	0.00	322	/
Ściany (4)	50	56	1.86	248	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 20 Punkty
Margines: 0.500 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	12	AGA LIGHT S.A. NPC228I65 NEPTUN PC T5 2x28W IP65 (1.000)	5200	61.0
W sumie:			62400	732.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.98 \text{ W/m}^2 = 2.59 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 183.93 m^2)