

# Przedmiar robót

Budowa budynku szatni przy boisku sportowym - roboty elewacyjne, roboty wykończeniowe

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Podłóża i posadzki</b>		
1	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm na sucho	m2	90,225
2	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z folii budowlanej poziome na sucho - jedna warstwa	m2	90,225
3	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	90,225
4	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	90,225
5	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,225
6	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	102,72
7	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych	m2	75,665
8	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych	m2	27,055
9	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek ceramicznych	m	68,83
		<b>2 Tynki, okładziny ściennie, malowania</b>		
10	KNR 2-02 2007/04	Analogia - Ruszt stalowy pod okładzinę z płyt g.k. na konstrukcji drewnianej dachu	m2	99,208
11	KNR 2-16 0304/01	Izolacja połączeń dachowych wełną mineralną gr. 20cm	m2	99,208
12	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m2	99,208
13	KNR 2-02 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach, płyty ognioochronne	m2	99,208
14	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	111,255
15	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie - biegi	m2	14,683
16	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	111,255
17	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	113,891
18	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	225,146
		<b>3 Ślusarka</b>		
19	KNR 2-02 1207/03	Balustrady schodowe stalowe proste	m	9,2
20	KNR 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe malowane	m	5,65
		<b>4 INSTALACJE SANITARNE</b>		
21	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kompletna z szafką do montażu	szt	5
22	Kalkulacja indywidualna	Kabina natryskowa - drzwi rozsuwane	kpl	1
23	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z blachy ocynkowanej	kpl	6
24	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
25	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
26	Kalkulacja indywidualna	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 120dm3, na wspornikach	szt	2
		<b>5 Elewacja</b>		
27	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	1,5
28	KNR 0-23 2614/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 grubości 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	182,485

## Przedmiar robót

Budowa budynku szatni przy boisku sportowym - roboty elewacyjne, roboty wykończeniowe

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 0-23 2614/09	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z betonu płytami styropianowymi EPS 70 grubości 3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	10,32
30	KNR 0-23 2614/03	Analogia - Ocieplenie balkonu płytami styropianowymi EPS 70 grubości 5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	3,965
31	KNR 0-23 2614/03	Analogia - Ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70 grubości 5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	8,88
32	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki na poziomie parteru	m2	82,364
33	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	33,34
34	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	30
35	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	3,34
36	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styrodurów gr. 5cm	m2	49,083
37	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	74,55
38	KNR 0-23 2612/06	Szpachlowanie powierzchni cokołu z przyklejeniem warstwy siatki	m2	8,355
39	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	8,355
40	KNNR 2 0901/02	Analogia - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2	8,355
41	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm	m	25,15
42	Kalkulacja indywidualna	Instalacja odgromowa	kpl	1
<b>6 Opaska przy budynku</b>				
43	KNR 2-31 0101/07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m2	52,069
44	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	12,59
45	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	52,069
46	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (Krotność= 5)	m2	52,069
47	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspce cementowo-piaskowej	m2	52,069
48	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	1,631
49	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	54,38
50	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	54,38