

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.rymanow.pl

Rymanów: Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie

Numer ogłoszenia: 98644 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie. Wykaz wymaganego sprzętu oraz parametry techniczne: 1) Mikser - 1 szt. 24-bitowy procesor efektowy, 8-kanalów, dwa wejścia stereofoniczne oraz wysyłkę do procesora efektowego, 32 efekty z funkcją tap tempo, 3 regulatory parametrów wybranego efektu użytkownika, wskaźnik przesterowania sygnału oraz funkcje Mute i PFL, szyna wyjściowa aux konfigurowalna przed lub po tłumiku, metalowe gniazda przyłączeniowe XLR i TRS 1 cal, wejście stereofoniczne i wyjście dla rejestratora na złączach RCA, 3-pasmowy korektor parametryczny dla wejść stereofonicznych, 3-pasmowy korektor z

półparametryczną średnicą dla wejść monofonicznych, gniazda insertowe na złączach TRS 1 cal dla wejść monofonicznych i sumy wyjściowej, 10-segmentowy miernik diodowy, gniazdo do nożnego sterowania efektami, dedykowany aux do wbudowanego procesora w każdym kanale, dodatkowy konfigurowalny aux w każdym kanale, metalowe gniazda XLR i TRS 1 cal, 2 wejścia stereo na gniazdach RCA, wyjście stereo dla rejestratora na gniazdach RCA, 3-pasmowy korektor z półparametryczną średnicą dla wejść mono, 3-pasmowy korektor dla wejść stereo, gniazda insertowe TRS 1 cal dla wejść mono i sumy wyjściowej, 10-segmentowy miernik diodowy, wyjście słuchawkowe, prosty montaż w szafie rackowej 19 cali. 2) Odtwarzacz CD,MP3 - 1 szt. Interfejs USB, do zastosowań HiFi oraz PA, możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB (np. dysku twardego USB, pamięci przenośnej USB), system anti-shock, funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko), odtwarzanie losowe, standardowe funkcje odtwarzania, regulowane wyjście słuchawkowe. W komplecie pilot sterujący IR z bezpośrednim wyborem utworów. Montaż w racku 482mm (19 cali), 2U, za pomocą dołączonych uchwytów. Odtwarzanie płyt audio CD,CD-R,MP3. 3) Kolumny aktywne (kolumny od tego samego producenta) - 10 szt. 2 - drożna kolumna aktywna, moc ciągła 180W (8 cali przetwornik) niskie tony 50 W (1cal przetwornik) wysokie tony, pasmo przenoszenia 65 Hz - 19 kHz, SPL 120 dB- 1m, podział zwrotnicy 3000 Hz, kąt pokrycia min. 88 H x 55 V, pobór mocy 210 VA, gniazdo statywowe, czułość wejścia LINE: 0 dBu 0,775 V MIC: max -35 dBu, wymiary nie większe niż 10 x 45 x 30 cm, obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego. złącza combo, XLR F link: XLR M, śruby M10. 4) Kolumny aktywne (kolumny od tego samego producenta) - 3 szt. 2 - drożna kolumna aktywna, moc ciągła 200W (12 cal przetwornik) niskie tony 50 W (1 cal przetwornik), wysokie tony pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 kHz, czułość 1 W, 1 m 98 dB, kąt pokrycia min. 88 H x 55 V, pobór mocy 400 VA, podział zwrotnicy 2000 Hz gniazdo statywowe, czułość wejścia LINE: 0 dBu, 0,775 V MIC: max -35 dBu, wymiary nie większe niż 40 x 65 x 40 cm, obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego, złącza combo, XLR F link: XLR M, śruby M10. 5) Mikrofony bezprzewodowe podwójne - 2 szt. Technologia HDAP, pasmo UHF, odbiornik zaopatrzonego musi być w trzy rodzaje diód przedstawiających wł-wył. nadajników 1 i 2, odpowiednią siłę sygnału (RF OK) oraz przesterowanie sygnału (AF CLIP). Pokrętko głośności Volume wpływające na poziom sygnału na wyjściu 1,4 TRS (duży jack). Podświetlany włącznik ON,OFF załącza obydwie kanały jednocześnie. Nadajnik musi posiadać przełącznik (ON,OFF,MUTE) oraz trwałe metalowe sitko, które zabezpiecza kardoidalną, dynamiczną wkładkę. Żywotność baterii min. trzydzieści godzin. System składa się z jednego odbiornika i dwóch nadajników. 6) Statyw mikrofonowy - 2 szt. Statyw do mikrofonu z blokadą zaciskową, wzmocnione nogi, wysokość regulowana 90-150 cm, długość ramienia min. 69 cm. 7) Procesor głośnikowy - 1 szt. 2 wejścia analogowe (jedno może pracować jako złącze cyfrowe stereo AES-EBU), 6 analogowych wyjść, wysokiej jakości 24-bitowe przetworniki 96kHz A-D i D-A,

zintegrowany przetwornik częstotliwości próbkowania (32 do 48kHz), dynamiczna korekcja graficzna i pełna korekcja parametryczna, korektory (LP-BP-HP) dla każdego wejścia i wyjścia, limitery na każdym wyjściu, filtry zwrotnicy: Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley charakterystyka opadania zbocza od 6 do 48dB-oktawa, regulowane opóźnienia dla wszystkich wejść i wyjść z automatyczną lub ręczną korekcją temperatury, fazy i czasu dla danego pomieszczenia, możliwość łączenia kaskadowego kilku urządzeń złącze RS-485, 50 komórek pamięci użytkownika, symetryczne, pozłacane złącza XLR, zintegrowany zasilacz impulsowy. 8) Uchwyt ścienny - 12 szt. Wykonany ze stali, ścienny wspornik do kolumn. Regulacja w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Uchwyt od tego samego producenta co kolumny. 9) Okablowanie Przewody symetryczne ok. 200 mb, przewód zasilający 230 V około 150 mb przekrój 3x2mm, gniazda na kabel 230V, wtyki xlr męskie 20 szt., żeńskie 20 szt. Listwy instalacyjne. Wyżej podane ilości są orientacyjne. Wykonawca we własnym zakresie dokonana obliczeń niezbędnych ilości przewodów i wtyczek do oferowanego systemu nagłośnienia. 10) Osłony głośników - 12 szt. Metalowe osłony głośników uniemożliwiający ich zniszczenie uderzoną piłką. Osłony mocowane do ściany. 11) Szafa rack 12 u wisząca zamykana - 1 szt. 12) Montaż sprzętu Montaż obejmuje zawieszenie głośników, położenie instalacji kablowej, konfigurację i strojenie systemu dźwiękowego poprzez przeprowadzenie pomiarów akustycznych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - dostarczone nagłośnienie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), - dostarczone nagłośnienie powinno być zgodne z europejskimi normami, posiadające aktualne certyfikaty, - gwarancja na nagłośnienie i montaż - 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru (w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta), - na dzień odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać karty gwarancyjne na cały zakres wykonanej dostawy z montażem, - w ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę serwisową zainstalowanego sprzętu w zakresie niezbędnym do utrzymania właściwego funkcjonowania w okresie gwarancji, - w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych prac należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. - w czasie prac montażowych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i uszkodzenia oraz jest zobowiązany do ich usunięcia i przywrócenia stanu pierwotnego, - z odbioru końcowego spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron, - w ramach zamówienia Wykonawca zapewni, transport, rozładunek, wniesienie nagłośnienia do pomieszczeń, rozpakowanie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach oraz wstępne uruchomienie jeśli jest to wymagane. - Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia zamontowanego sprzętu, - Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy instrukcje obsługi w j. polskim, - Zamawiający zaleca aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu

zamówienia. Opis systemu nagłośnienia Nagłośnienie zostało przewidziane w systemie strefowym co umożliwia odpowiednie opóźnienie i pokrycie stref dźwiękiem. Obiekt został podzielony na 3 strefy: płyta boiska, trybuna pod balkonem i balkon. Do nagłośnienia zastosowano 2-drożne aktywne kolumny o przetworniku niskotonowym 12 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal w ilości 3 szt. Natomiast trybuna i balkon nagłośnione zostaną za pomocą 9 kolumn 2-drożnych o przetworniku niskotonowym 8 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal w ilości odpowiednio 6 szt. na balkonie i 3 szt. na trybunie pod balkonem. Całością zarządzać będzie procesor głośnikowy. Pozostałe elementy systemu czyli konsola, odtwarzacz CD-MP3, zestaw bezprzewodowy oraz procesor głośnikowy zainstalowane zostaną w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. W pomieszczeniu tym przewidziano też odsłuch dla osoby obsługującej w postaci kolumny o przetworniku niskotonowym 8 cali i o przetworniku wysokotonowym 1cal. Hala nie posiada punktów do zasilania kolumn aktywnych - do wykonania przez Wykonawcę. Należy doprowadzić sygnały z procesora głośnikowego do poszczególnych kolumn..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1. b) Opis techniczny (karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp.) oferowanego sprzętu z podaniem cen jednostkowych poszczególnych elementów systemu oraz kosztów montażu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - zaistnieje zdarzenie niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, - zaszły zmiany przepisów prawnych, - przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, przed zawarciem umowy, a termin zakończenia dostawy określony został datą, b) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana stawki urzędowej podatku VAT, c) inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, d) warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rymanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie