


TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
W SIENIAWIE
RZUT PARTERU
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

WIATROŁAP 0.01 pow.8,00 m2 terakota H:330 cm	KUCHNIA 0.05 pow.42,90 m2 terakota H:310 cm	CHŁODNIA 0.09 pow.5,98 m2 terakota H:310 cm
KORYTARZ 0.02 pow.36,50 m2 terakota H:330 cm	KL.SCHODOWA 0.06 pow.16,14 m2 terakota H:310 cm	ZAPLECZE 0.10 pow.14,35 m2 wykl.PCV H:310 cm
SALA 0.03 pow.270,35 m2 parkiet H:550 cm	KORYTARZ 0.07 pow.17,30 m2 terakota H:310 cm	WC KOBIET 0.11 pow.9,22 m2 terakota H:295 cm
WIATROŁAP 0.04 pow.7,22 m2 terakota H:310 cm	PRZYGOTOWALNIA 0.08 pow.15,49 m2 terakota H:310 cm	WC MĘŻCZYZN 0.12 pow.9,53 m2 terakota H:295 cm

LEGENDA:

	- ściany zewnętrzne od wewnątrz:
	tnyk cem-wap
	pustak pianowy gr.24cm
	styropian gr.12cm
	tnyk cem-wap

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE na wysokość cokołu:

	istniejące ściany
	podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny
	zaprawa klejąca grubowarstwowa do przyklejenia płyt termoizolacyjnych PROCONTACT lub równoważny
	styropian HYDROPIAN EPS P150 lub równoważny $\lambda=0,036[(W/m \cdot K)]$ gr.12cm,
	siatka z włókna szklanego STARTEX lub równoważny
	paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce PROCONTACT lub równoważny
	warstwa gruntująca, podkład na bazie akrylatu,styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków wody UNIPRIMER lub równoważny
	wyprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego mozaikowego stosowany w strefie cokołu MOZAIK TOP lub równoważny

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:

	istniejące ściany
	podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny
	zaprawa klejąca grubowarstwowa do przyklejenia płyt termoizolacyjnych PROCONTACT lub równoważny
	styropian EPS 80-036 FASADA lub równoważny $\lambda=0,036[(W/m \cdot K)]$ gr.14cm,
	siatka z włókna szklanego STARTEX lub równoważny
	paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce PROCONTACT lub równoważny
	warstwa gruntująca, podkład na bazie akrylatu,styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków wody UNIPRIMER lub równoważny
	mineralny tynk cienkowarstwowy. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk SYLIKAT TOP lub równoważny

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO	
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU	Skala:
		1 : 100
Inwestor	GMINA RYMANÓW ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów	
Nr. działki	nr.ewid.1010/8,1010/10 ul.Wiśniowa 100,Sieniawa 38-480	
Opracowała: inż. Anna Sadleja	Data:	Nr rysunku:
	maj 2013	1