

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	2
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji	m2	3
3	KNNR-W 5 0721/03	Analogia - Mechaniczne cięcie na głębokość 5cm stropu	m	4,12
4	KNNR-W 5 0721/04 (dopłata 10x)	Analogia - Mechaniczne cięcie stropu - za następny 1cm głębokości cięcia - dodatek do głębokości cięcia 15cm	m	4,12
5	KNR 4-01 0212/03	Analogia - Wykucie otworu w stropie dla potrzeb szybu windowego	m3	0,211
6	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	8,395
7	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego łazienki i dla potrzeb szybu windowego	m3	1,259
8	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach z usunięciem urobku z budynku	m3	0,989
9	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2	m2	2,05
10	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	5
11	KNR 4-01 0329/03	Analogia - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów	m3	0,42
12	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	14,04
13	KNR-W 4-01 0804/07	Analogia - Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych	m2	39,2
14	KNR-W 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego	m	18,28
15	KNR 4-01 0816/06	Analogia - Rozebranie posadzek panelowych z oderwaniem listew lub cokołów	m2	124,4
16	KNR 4-01 0609/01	Analogia - Usunięcie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej ze stropu nad poddaszem	m2	107,721
17	KNR 9-29 0212/04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5m2	m2	143,835
18	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach	m2	97,583
19	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	662,358
20	KNR 4-01 0701/03	Analogia - Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceram.	m2	26,871
21	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	6
22	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii natryskowej	szt	2
23	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	5
24	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
25	KNR 4-02 0235/04	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka kuchennego	kpl	1
26	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu	kpl	2
27	KNR 4-02 0235/07	Analogia - Demontaż urządzeń sanitarnych - natrysku	kpl	2
28	KNR 4-02 0234/02	Demontaż wpustu podłogowego	szt	3
29	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	8
30	KNR 4-02 0233/07	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 75mm	szt	9
31	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	5
32	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod.-kan. po zlikwidowanych punktach sanitarnych	kpl	1
33	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej	szt	1
34	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji gazowej po zdemontowanej kuchni	kpl	1

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	11
36	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw oświetleniowych do ponownego montażu	szt	28
37	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	20
38	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników elektrycznych	szt	15
2 Roboty budowlane				
2.1 Budowa szybu windowego				
39	KNR-W 4-01 0314/04	Analogia - Wzmocnienie kształtownikami stalowymi stropu	m	2,6
40	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - beton C8/10	m3	0,15
41	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - beton C20/25	m3	0,264
42	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,035
43	KNR K-02 0103/01	Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15	m2	11,28
44	KNR-W 2-02 0132/01	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych z bloczków	otwór	1
45	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	0,9
46	KNNR 2 0903/01	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - narzut ręczny	m2	20,916
47	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne	m2	20,916
48	KNNR 2 0903/07	Założenie narożników do wykonywanych tynków cienkowarstwowych na ścianach	m2	5,6
49	KNNR 2 0901/02	Tynki cienkowarstwowe cementowe wykonywane na mokro ręcznie na ścianach	m2	20,916
50	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa z płyt GKBI, typ H2, z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną - obudowa szybu windowego na poddaszu	m2	9,828
51	KNR 9-09 0302/03	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27	m2	1,056
52	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża stropów przed wykonaniem gładzi gipsowej	m2	1,056
53	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych	m2	1,056
54	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	1,056
55	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian z płyt gipsowo-kartonowych	m2	19,008
56	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych	m2	11,728
57	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	11,728
58	KNR K-33 0203/06	Gruntowanie dwukrotne podłoży przed malowaniem elewacji farbą silikatową	m2	12,784
59	KNR K-33 0203/02	Malowanie dwukrotne tynków gładkich farbą silikatową	m2	12,784
60	KNR K-35 0104/01	Przeciwwilgociowa izolacja płyty fundamentowej w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - izolacja szlamem elastycznym uszczelniającym	m2	1,32
61	KNR 2-02 0616/02	Analogia - Izolacje poziome z dwóch warstw folii budowlanej na sucho	m2	1,32
62	KNR 2-02 0609/03	Analogia - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm	m2	0,718
63	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	0,718
64	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie do 5cm	m2	0,718
65	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	0,718
66	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	0,718

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR 2-02u1 B-0202-002400/ 01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek ceramicznych układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	3,4
68	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża stropów przed wykonaniem gładzi gipsowej	m2	1,056
69	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych	m2	1,056
70	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	1,056
71	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian z płyt gipsowo-kartonowych	m2	16,578
72	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych	m2	11,098
73	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	11,098
74	KNR K-33 0203/06	Grunтовanie dwukrotne podłoża przed malowaniem elewacji farbą silikatową	m2	33,07
75	KNR K-33 0203/02	Malowanie dwukrotne tynków gładkich farbą silikatową	m2	33,07
76	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	5,48
77	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu towarowego, kuchennego, dwuprzystankowego, o udźwigu 100kg, wysokości podnoszenia 3,8m, o wym. kabiny 0,6x0,6x0,8m, z drzwiami gilotynowymi	kpl	1
		2.2 Zabudowa poddasza		
78	KNR 9-09 0102/02	Analogia - Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną skalną gr. 25cm	m2	143,835
79	KNR-W 2-02 1121/04	Analogia - Podłoga ślepa z płyt OSB gr. 22mm na ruszcie drewnianym impregnowanym	m2	137,337
		2.3 Przebudowa pomieszczeń na łazienkę dla dzieci - poziom parteru		
80	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - beton C8/10	m3	0,69
81	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	8,11
82	KNR-W 2-02 0132/02	Otwory (bez nadproży) na drzwi w ścianach murowanych z bloczków	otwór	1
83	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,4
84	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	8,11
85	KNR 2-02 0806/01	Tynki zwykłe kategorii IV ścian i pilastrów wykonywane ręcznie	m2	8,11
86	Kalkulacja indywidualna	Kanały wentylacyjne SPIRO	m	1,8
87	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI typ H2 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	0,9
88	KNR K-35 0104/01	Przeciwwilgociowa izolacja podposadzkowa w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - izolacja szlamem elastycznym uszczelniającym	m2	7,18
89	KNR 2-02 0609/03	Analogia - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 10cm	m2	7,18
90	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	7,18
91	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie do 5cm	m2	7,18
92	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	7,18
93	KNR K-31 0201/05	Grunтовanie dwukrotne podłoża pod wykonanie izolacji	m2	12,804
94	KNR K-31 0203/01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej	m2	7,18
95	KNR K-31 0203/04	Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej	m2	5,624
96	KNR K-31 0203/07	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej	m2	10,12
97	KNR K-31 0203/08	Wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej	m2	2,6
98	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	7,18

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
99	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie i płytki ceramiczne	m2	33,47
100	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	9,118
101	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	9,118
102	KNR 2-02u2 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	7,18
103	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	7,18
104	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	7,18
105	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	20,746
106	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie	m2	16,298
107	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	16,298
108	KNR 2-02 1015/01	Analogia - Ościeżnice drewniane regulowane na ścianę szer. ok. 15cm - drzwi do sanitariatów	m	5,2
109	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pełne na ramiaku drewnianym kompletne wyposażone w tuby nawiewowe i zamki łazienkowe - 1kpl.	m2	1,845
2.4 Przebudowa pomieszczenia na rozdzielnię i zmywalnię - poziom poddasza				
110	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	5,92
111	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa z płyt GKBI, typ H2, z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną - obudowa szybu windowego na poddaszu	m2	10,848
112	KNR 2-02u2 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,18
113	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	16,18
114	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	16,18
115	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie i płytki ceramiczne	m2	48,212
116	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	1,344
117	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	1,344
118	KNR 2-02u2 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,18
119	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	16,18
120	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	16,18
121	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	34,504
122	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie	m2	17,524
123	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	17,524
124	KNR 2-02 1015/01	Analogia - Ościeżnice drewniane regulowane na ścianę szer. ok. 15cm - drzwi	m	10,4
125	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe pełne na ramiaku drewnianym kompletne wyposażone w tuby nawiewowe - 2kpl.	m2	3,69
2.5 Przebudowa pomieszczenia łazienki dla personelu - poziom poddasza				
126	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa z płyt GKBI, typ H2, z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną - obudowa szybu windowego na poddaszu	m2	3,96
127	KNR 2-02u2 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,95
128	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	9,95
129	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	9,95
130	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie i płytki ceramiczne	m2	13,097

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	3,597
132	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	3,597
133	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,95
134	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	9,95
135	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	9,95
136	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	6,048
137	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie	m2	13,547
138	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	13,547
139	KNR 2-02 1015/01	Analogia - Ościeżnice drewniane regulowane na ścianę szer. ok. 15cm - drzwi	m	10,2
140	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe pełne na ramiaku drewnianym kompletne wyposażone w tuby nawiewowe - 1kpl.	m2	1,64
141	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pełne na ramiaku drewnianym kompletne wyposażone w tuby nawiewowe i zamki łazienkowe - 1kpl.	m2	1,64
2.6 Remont pomieszczeń komunikacji				
142	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	72,923
143	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie	m2	118,757
144	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	99,117
145	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	99,117
146	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	45,44
147	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	45,44
148	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	45,44
149	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża pod okładziny schodów	m2	7,193
150	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej pod okładziny schodów	m2	7,193
151	KNR K-32 0206/01	Okładziny schodów z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejowej	m2	7,193
152	KNR K-32 0206/06	Cokoliki przy schodach z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejowej	m	11,86
153	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	25,06
154	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki	m2	25,06
155	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	25,06
156	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie	m2	164,197
157	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	164,197
158	NNRNKB 6 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, ciepłe	m2	2,205
159	KNR-W 2-02 1027/03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1,5m2 kompletne z ościeżnicą - EI30	m2	2,05
160	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe	m	1,35
161	KNR 2-02 1208/03	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	2,7
2.7 Remont sal dla dzieci, szatni i pom. nauczycieli				
162	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładzie	m2	413,888
163	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian - pierwsza warstwa	m2	360,891

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
164	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	360,891
165	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	183,84
166	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	183,84
167	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	183,84
168	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	107,31
169	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek ceramicznych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	28,28
170	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod malowanie	m2	597,728
171	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	597,728
172	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	86,62
173	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu	m2	79,03
174	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	7,59
175	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	7,59
176	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	68,94
3 Remont dachu				
177	KNNR 3 0501/06	Wzmocnienie konstrukcji dachu	m2	272,63
178	KNR K-05r10 0105/03	Montaż łat	m2	272,63
179	KNR K-05r10 0104/03	Montaż kontrłat	m2	272,63
180	NNRNKB 6 0535/04	Pokrycie blachą powlekana dachówkową na łatach	m2	272,63
181	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	47,015
182	KNR-W 4-01 0544/03	Demontaż i ponowny montaż rynien	m	33,15
183	KNR K-06 0601/01	Montaż wylazu dachowego 45x55cm	szt	1
4 Instalacje sanitarne				
184	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przeróbki instalacji sanitarnych wod.-kan. i gazowej w związku ze zmianą lokalizacji przyborów sanitarnych	kpl	1
185	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	16
186	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	14
187	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
188	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe	szt	4
189	KNR 2-15 0115/01	Baterie zlewozmywakowe z wysuwaną wylewką	szt	3
190	KNR 2-15 0115/04	Baterie natryskowe	szt	2
191	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
192	KNR 2-15 0208/04	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową	podejście	4
193	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
194	KNR 2-15 0224/03	Montaż urządzeń sanitarnych - miska ustępowa - kompletna z sedesem	kpl	2
195	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z półpostumentem	szt	3
196	KNR 2-15 0220/01	Montaż zlewów	szt	1

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
197	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	2
198	KNR 2-15 0223/02	Kabiny natryskowe z brodzikiem	kpl	2
199	KNR 2-15u2 0306/02	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110mm	szt	2
200	KNR K-03 0501/11	Analogia - Montaż kratki wentylacyjnych	szt	6
201	kalk. ind.	Montaż uchwytów w łazienkach dla niepełnosprawnych (4 uchwyty)	kpl	1
5 Instalacja elektryczna				
202	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej dla 12 gniazd wtykowych, 4 łączników, 4 opraw, 3 wentylatorów	kpl	1
203	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych w puszcze instalacyjnej	szt	15
204	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	27
205	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych z demontażu	kpl	28
206	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych	kpl	4
207	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	3
208	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji telewizyjnej - 5 punktów odbiorczych (3 sale dla dzieci, pokój nauczycielski, pokój dyrektora)	kpl	1
209	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji odgronowej dachu	kpl	1
210	Kalkulacja indywidualna	Instalacja p.poż.	kpl	1
6 Zagospodarowanie terenu				
211	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad ze stali nierdzewnej	m	2,2
212	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	25
213	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	25
214	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	80,5
215	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	68
216	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,524
217	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	25
218	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	23,6
219	KNR 2-31 0407/02	Analogia - Palisada betonowa	m	2,2
220	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	84,3
221	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dla 20cm	m2	68
222	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	84,3
223	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm	m2	68
224	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm	m2	12,5
225	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m2	25
226	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	16,3
227	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	68
228	KNR-W 2-02 1209/01	Analogia - Balustrady ze stali nierdzewnej na podjeździe dla niepełnosprawnych	m	2

Przedmiar

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaż elementów małej architektury oraz budowa miejsc postojowych)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
229	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,8
230	KNR 2-02 0203/03	Analogia - Betonowy fundament bramy przesuwnej	m3	1,8
231	KNR 2-02 1808/02	Analogia - Montaż kompletnej bramy przesuwnej szer. 5,0m z napędem i furtki o szer. 1,2m	kpl	1
232	Kalkulacja indywidualna	Demontaż huśtawki wahadłowej typu "ważka"	kpl	1
233	Kalkulacja indywidualna	Wymiana siedzisk huśtawek na kubelkowe lub "bocianie gniazdo"	szt	4
234	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej typu "ważka"	kpl	1
235	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią	kpl	1
236	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego typu domek ze zjeżdżalnią	kpl	1
237	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1
238	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw płotkiem z HDPE z furtką	m	76,5