

## Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Budowa	Królik Polski dz. nr ewid. 1288
Inwestor	Gmina Rymanów ul. Młtkowskiego 14a 38-480 Rymanów

# Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>Ocieplenie ścian</b>					0,00
1	KNR-W 4-01 0353/13	Analogia - Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek - demontaż krater, kamer itp	szt	22	1	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	125	1	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	1.089,85	1	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0101/03	Analogia - Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	39,498	1	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0101/02	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	69,48	1	0,00	0,00
6	KNNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	77,11	1	0,00	0,00
7	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami styropianowymi gr. 10cm - do poziomu gruntu	m2	61,435	1	0,00	0,00
8	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	320,32	1	0,00	0,00
9	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	77,11	1	0,00	0,00
10	KNR 2-02s 0607/03	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - ułożenie foli kubelkowej	m2	77,11	1	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	20	1	0,00	0,00
12	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	50,5	1	0,00	0,00
13	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	50,5	1	0,00	0,00
14	KNNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	50,5	1	0,00	0,00
15	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	7	1	0,00	0,00
16	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	7	1	0,00	0,00
17	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	7	1	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	64,114	1	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	63,55	1	0,00	0,00
20	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	3,22	1	0,00	0,00
21	KNR 2-02 0409/01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,35	1	0,00	0,00
22	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	43,4	1	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 0409/06	Wiatrownice z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2	m3	0,1	1	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej	m2	43,4	1	0,00	0,00
25	KNR-W 2-02 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodobną	m	7	1	0,00	0,00
26	KNR-W 2-02 0511/03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną	m	13	1	0,00	0,00

# Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim

27	KNR-W 2-02 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	13	1	0,00	0,00
28	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	65	1	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	7	1	0,00	0,00
30	KNNR 4 0222/02	Rewizje do rur spustowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (brąz)	szt.	9	1	0,00	0,00
31	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	9	1	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0506/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-obróbka deski czołowej	m2	5	1	0,00	0,00
33	KNR 4-01 0426/03	Analogia - Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych - rozbiórka istniejącej podbitki dachowej	m2	91,5	1	0,00	0,00
34	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufłtki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	91,5	1	0,00	0,00
35	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - cokół - styropian 10cm, tynk mozaikowy	m2	98,407	1	0,00	0,00
36	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	111	1	0,00	0,00
37	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	826,725	1	0,00	0,00
38	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	115,404	1	0,00	0,00
39	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - ściany wejścia do piwnic - styropian 5cm	m2	42,85	1	0,00	0,00
40	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych , kamer itp. w ścianach	szt	22	1	0,00	0,00
41	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	32,117	1	0,00	0,00
42	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	43,75	1	0,00	0,00
43	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	90	1	0,00	0,00
44	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	90	1	0,00	0,00
45	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	90	1	0,00	0,00
46	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	69,925	1	0,00	0,00
47	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60	1	0,00	0,00
48	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	70	1	0,00	0,00
49	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	70	1	0,00	0,00
50	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	66,7	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					

**Kosztorys ślepy**

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim

		Ogółem kosztorys					
--	--	------------------	--	--	--	--	--