

-Pion instalacji wody uzbroić w zawory odcinające piętro.
-Wykonać osobne odejścia cyrkulacyjne z zaworami termostatycznymi np. MTCV-B
- średnice pionów:
WZ-32x3,0
WC-32x3,0
CY -20x2,0

Nr.	Nazwa pomieszczenia	Pow(m2)
1.1	Klasopracownia - geograficzna	59,94
1.2	Magazyn podręczny	9,72
1.3	Magazyn podręczny	9,72
1.4	Klasopracownia - muzyczna	59,94
1.5	Przedsionek	9,98
1.6	WC męski	10,42
1.7	Przedsionek	9,98
1.8	WC damski	10,42
1.9	Klasopracownia - plastyczna	59,94
1.10	Pom. porządkowe	7,58
1.11	Magazyn podręczny	11,70
1.12	Pokój nauczycielski	42,35
1.13	Przedsionek	2,16
1.14	WC męski	1,56
1.15	Przedsionek	2,16
1.16	WC damski	1,56
1.17	Aneks kuchenny	8,36
1.18	Świetlica	24,11
1.19	Świetlica	38,28
1.20	Klatka schodowa	13,77
1.21	Korytarz	163,51
1.22	Korytarz	61,28
1.23	Klatka schodowa	24,80
1.24	Korytarz	73,24
1.25	Sala wielofunkcyjna ze sceną	129,89
1.26	Wiatrołap	12,59
1.27	Biuro ochrony / monitoring	9,15
1.28	Sklepik szkolny	13,07
1.29	Szyb windowy	3,29
1.30	Magazyn	20,36
1.31	WC niepełnosprawny	5,71
1.32	Przedsionek	3,53
1.33	WC męski	3,53
1.34	Pom. socjalne	6,72
1.35	Łazienka przy sali przedszkola	12,82
1.36	Sala przedszkola	67,53
1.37	Sala przedszkola	67,53
1.38	Szatnia	53,18
1.39	Pom. biurowe	11,56
1.40	Magazyn podręczny	6,72
1.41	Łazienka przy sali przedszkola	12,82
1.42	Magazyn ogrodu	16,78
1.43	Klatka schodowa	21,11
1.44	Stołówka	67,57
1.45	WC	2,52
1.46	Pom. socjalne	5,04
1.47	Magazyn	5,20
1.48	Korytarz	9,24
1.49	Rozdzielnia	17,06
1.50	Zmywalnia	8,00
1.51	Pom. na odpadki	2,04
1.52	Przewiązka	33,69
		1364.7300

Zestawienie urządzeń rozdzielni :

1- elektryczny piec konwekcyjno-parowy z podstawą - 750x742x980 / 15,6 kW /
2 - Kuchenka gastronomiczna ,czteropalnikowa, gazowa, bez piekarnia - 80x70x85cm, stal nierdzewna / 24 kW
3 - Bemar elektryczny stacjonarny,czterokomorowy, z półką, 140x60x85, stal nierdzewna / 3,2 kW /
4 - Stół przyścienny roboczy z szafką , drzwi przesuwne, 100x60x85cm, ze stali nierdzewnej
5 - Okap przyścienny , 70x160x45, stal nierdzewna, wentylator wg pt instalacji
6 - Szafa porządkowa, 60x60x180
7 - Regał magazynowy, 4 półkowy, 80x40x180cm, chromowany
8 - Regał magazynowy, 4 półkowy, 70x40x180cm, chromowany
9 - Stół ze zlewem jednokomorowym ,szafką i półką ,120x60x85, stal nierdzewna, bateria ścienna
10 - Chłodziarka 600l, stal nierdzewna
11 - Basen porządkowy , h= 50cm
12 - Basen jednokomorowy,80x60x85, stal nierdzewna
12a - Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką.
13 - Regał ociekowy, 5-półkowy , półki perforowane, 80x60x180, stal nierdzewna
14 - Szafa przelotowa, drzwi przesuwne dwuzielne, 130x70x200cm, stal nierdzewna
15 - Stół chłodniczy , 900x70x85cm, stal nierdzewna / 0,23 kW
16 - Stół przyścienny roboczy , dwie półki , 80x60x85cm, ze stali nierdzewnej
17 - Stół centralny roboczy , jedna półka , 100x60x85cm, ze stali nierdzewnej
18 - Stół odkładczy do zmywarki kapturowej , lewy, z półką , stal nierdzewna, 80x60x85cm
19 - Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania, 85x66,5x1400cm , 14,5 kW
20 - Stół załadowczy do zmywarki kapturowej , prawy, z półką na całości , ze zlewozmywakiem jednokomorowym i otworem na odpadki, 1600x60x85cm, stal nierdzewna
20a - Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką
21 - Stół przyścienny roboczy , dwie półki , 70x60x85cm, ze stali nierdzewnej
22 - Wózek na sztućce i tace
23 - Wózek kelnerski, 3-półkowy, 54x86x92, stal nierdzewna
24 - Pojemnik na odpadki, 80 L
25 - Parapet okna podawczego ,30x140cm, stal nierdzewna
26 - Okap przyścienny , 90x200x45, stal nierdzewna, wentylator wg pt instalacji
27 - Okap przyścienny , 70x160x45, stal nierdzewna, wentylator wg pt instalacji

LEGENDA:

- **projektowane odcinki instalacji wody zimnej**
- **projektowane odcinki instalacji wody ciepłej**
- **projektowane odcinki instalacji wody cyrkulacyjnej**
- **projektowane odcinki instalacji wody hydrantowej**

Inwestor	GMINA RYMANÓW, 38-480 RYMANÓW, UL. MITKOWSKIEGO 14A		
Inwestycja	SIENIAWA, GMINA RYMANÓW, DZ. NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7		
Temat	ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ.		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
Rysunek	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY		
Projektant-specjalność sanitarna	mgr Inż. Krzysztof Kleltyka - PDK/0267/POOS/13		
Data	Maj 2018 r.	Skala 1:100	Nr rys. A-2