ⓐ
- wykładzina PCV
- wylewka cementowa 5 cm - zbrojona siatką ø 3 mm, 10x10 cm
- 2x folia budowlana PE 0,2mm
- izolacja termiczna - styropian 10 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa- impregnat + papa zgrzewalna
- chudy beton 10 cm
- podsypka żwirowo - piaskowa gr. min 20 cm

ⓑ
- wykładzina PCV
- wylewka cementowa 5 cm - zbrojona siatką ø 3 mm, 10x10 cm
- izolacja termiczna - styropian 5 cm,
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym

ⓒ
- izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 30 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy , gr.20cm
- sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym

ⓓ
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyta OSB gr. 25mm
- kontrłaty 2,5 x 5 cm
- folia wstępne krycia - wiatrpizolacja
- krokwie 8 x 16 cm

LEGENDA:

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

Inwestor	GMINA RYMANÓW, 38-480 RYMANÓW, UL. MITKOWSKIEGO 14A
Inwestycja	SIENIAWA, GMINA RYMANÓW, DZ. NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7
Temat	ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	PRZEKRÓJ C-C
Projektant-specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca - (upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314
Sprawdzający-specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Wacław Zima upr. UAN-2-8346-234/87
Data	Maj 2018 r.
Skala	1:100
Nr rys.	A-7