

Rymanów, czerwiec-2012r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

### **Dokumentacja techniczna**

do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni pobocza gruntowego w ciągu drogi gminnej ul. Kalwarii w Rymanowie

Zamierzenie budowlane:

<b>Inwestycja pn. “Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku”</b>
<b><u>Zadanie nr 21 : Utwardzenie powierzchni pobocza gruntowego w ciągu publicznej drogi gminnej – ul. Kalwarii w Rymanowie na działce ewid. gr o nr 2802</u></b>

#### 1. Opis techniczny.

##### 1.1. Zamierzenie budowlane.

Utwardzenie powierzchni pobocza gruntowego w ciągu publicznej drogi gminnej – ul. Kalwarii w Rymanowie na działce ewid. gr o nr 2802; w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po powierzchni i obrysie istniejącego pobocza gruntowego.

##### 1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość pobocza - ~ 66,00 mb

1.2.2. Szerokość pobocza - średnio – ~3,0 m

##### 1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową wyłonioną w drodze przetargu,
- Roboty będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zapewni nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

##### 1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe,
  - usunięcie kolein ziemnych z elementami podbudowy z kruszywa,
  - regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym – po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych – wykona – ZGK Rymanów ul. Osiedle 40
  - ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego – wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy ZGK Rymanów ul. Osiedle 40)
  - profilowanie i zagęszczenie,
  - wyrównanie podbudowy tłucznem,
  - utwardzenie powierzchni w formie mineralno-bitumicznej:
- a) profil - ~ 3,00 cm  
b) w-wa ścieralna – 3,00 cm