

Rymanów, czerwiec-2012r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Dokumentacja techniczna
do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej drogi gminnej

Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn. “Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku”
<u>Zadanie nr 16 : Remont istniejącej drogi gminnej - m. Klimkówka, ul. Ks. Waisa. dz. ewid.</u> <u>gr. nr 3860/3, 3859/1, 3840/3, 3843/1, 3846/1, 3603, 3604</u>

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Remont istniejącej drogi gminnej – w m. Klimkówka, ul. Ks. Waisa. dz. ewid. gr. nr 3860/3, 3859/1, 3840/3, 3843/1, 3846/1, 3603, 3604; w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 373,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 2,75 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju dwustronnego o spadku 2% na odcinkach prostych i przekroju jednostronny o spadku 3% na łukach kołowych.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową wyłonioną w drodze przetargu,
- Roboty będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zapewni nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

A) Na odcinku od km 0+012 do 0+270

- roboty pomiarowe,

- regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym – po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych – wykona – ZGK Rymanów ul. Osiedle 40

ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego – wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy ZGK Rymanów ul. Osiedle 40)

- oczyszczenie i skropienie

- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym:

a) profil - ~ 4,00 cm

b) w-wa ścieralna – 3,00 cm

B) Na odcinku od km 0+270 do 0+385

- roboty pomiarowe,

- usunięcie z osi drogi koleiny ziemnej z elementami podbudowy z kruszywa,

- regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym – po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych – wykona – ZGK Rymanów ul. Osiedle 40

- ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego – wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy ZGK Rymanów ul. Osiedle 40)

- profilowanie i zagęszczenie,

- wyrównanie podbudowy kamieniem naturalnym i łamanym,

- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym:

a) profil - ~ 3,00 cm

b) w-wa ścieralna – 3,00 cm