

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek budynku Urzędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy ul. Mitkowskiego [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów] - drogi, zagospodarowanie terenu					
1		Drogi i dojścia			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²		
		wjazdy i parkingi 40.8*11.0+5.6*8.28+12.0*6.0*2+3.0*0.5*3.0*4+20.7*5.0*2+40.8*6.0+13.8*5.0+18.2*5.0+5.4*5.2+7.5*6.0+3.0*0.5*3.0+4.0*0.5*3.6*2+16.2*6.0+4.0*0.5*4.0*3+11.0*16.0+11.4*5.0+8.0*6.0+16.0*16.0+9.03*6.0+4.0*0.5*4.0*2	m ²	2089.33	
		chodniki [8.28+18.0+4.0]*0.6+3.8*4.3+[3.2+84.89+24.4+23.4+8.0*2+49.64]*2.0+[19.0+5.2]*[2.0+3.3]/2+[18.4+3.6]*3.4+2.0*[3.4+7.4]/2+41.2*3.15+11.2*2.0*2+4.6*2.0+10.0*2.0+5.8*3.4+[18.0+24.0*2+6.0+15.8*2+6.5+4.8+4.3]*0.6	m ²	882.32	
		place z kostki betonowej 12.0*6.9+11.5*9.2+2.2*10.5+3.0*1.2	m ²	215.30	
		[-2.24*1.94+2.24*3.94+2.19*1.94*2+2.24*1.94+1.94*2.24*4+2.19*1.94*2]	m ²	-51.89	
				RAZEM	3135.06
2	KNR 2-31 d.1. 0401-06 1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		krawężniki 0.6+8.28+5.6+49.2+19.6+11.4+6.8+5.0*4+13.8+18.4+5.8+3.0+6.0*2+11.5+50.2+5.0*4+6.0*2+61.2+16.01*2+41.0+5.0*4+40.5	m	462.90	
		obrzeża 7.0+17.0+6.0+24.0+4.1+6.0*2+3.2+3.5+11.5+24.0+4.3+17.0+5.2+10.6+23.4+56.0+5.0+3.2+58.8+24.4+10.4+81.6+3.0+2.6+3.2+18.0+0.7+6.0+5.4+24.3+6.0*2+2.3*2+23.3+3.4+2.0+3.0+4.5+8.79+21.2+2.8+3.6+1.2+2.3+3.6+3.0+12.0+8.16	m	594.85	
				RAZEM	1057.75
3	KNR 2-01 d.1. 0212-07 1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km + utylizacja ziemi na wysypisku	m ³		
		poz.1*0.87+poz.2*0.2*0.06	m ³	2740.20	
				RAZEM	2740.20
1.2		Podkłady			
4	KNR 2-31 d.1. 0114-01 2 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 32 cm	m ²		
		poz.1	m ²	3135.06	
				RAZEM	3135.06
5	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.4	m ²	3135.06	
				RAZEM	3135.06
1.3		Nawierzchnie			
6	KNR 2-31 d.1. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		wjazdy i parkingi 40.8*11.0+5.6*8.28+12.0*6.0*2+3.0*0.5*3.0*4+20.7*5.0*2+40.8*6.0+13.8*5.0+18.2*5.0+5.4*5.2+7.5*6.0+3.0*0.5*3.0+4.0*0.5*3.6*2+16.2*6.0+4.0*0.5*4.0*3+11.0*16.0+11.4*5.0+8.0*6.0+16.0*16.0+9.03*6.0+4.0*0.5*4.0*2	m ²	2089.33	
		chodniki [8.28+18.0+4.0]*0.6+3.8*4.3+[3.2+84.89+24.4+23.4+8.0*2+49.64]*2.0+[19.0+5.2]*[2.0+3.3]/2+[18.4+3.6]*3.4+2.0*[3.4+7.4]/2+41.2*3.15+11.2*2.0*2+4.6*2.0+10.0*2.0+5.8*3.4+[18.0+24.0*2+6.0+15.8*2+6.5+4.8+4.3]*0.6	m ²	882.32	
				RAZEM	2971.65
7	KNR 2-31 d.1. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Libet Quadro grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		place z kostki betonowej 12.0*6.9+11.5*9.2+2.2*10.5+3.0*1.2	m ²	215.30	
		[-2.24*1.94+2.24*3.94+2.19*1.94*2+2.24*1.94+1.94*2.24*4+2.19*1.94*2]	m ²	-51.89	
				RAZEM	163.41
1.4		Krawężniki i obrzeża			
8	KNR 2-31 d.1. 0402-04 4	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B10 z oporem	m ³		
		[0.6+8.28+5.6+49.2+19.6+11.4+6.8+5.0*4+13.8+18.4+5.8+3.0+6.0*2+11.5+50.2+5.0*4+6.0*2+61.2+16.01*2+41.0+5.0*4+40.5]*[0.3*0.15+0.1*0.2]	m ³	30.09	
				RAZEM	30.09
9	KNR 2-31 d.1. 0402-01 4	Ława pod krawężniki z piasku	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[7.0+17.0+6.0+24.0+4.1+6.0*2+3.2+3.5+11.5+24.0+4.3+17.0+5.2+10.6+23.4+56.0+5.0+3.2+58.8+24.4+10.4+81.6+3.0+2.6+3.2+18.0+0.7+6.0+5.4+24.3+6.0*2+2.3*2+23.3+3.4+2.0+3.0+4.5+8.79+21.2+2.8+3.6+1.2+2.3+3.6+3.0+12.0+8.16]*0.03	m ³	17.85	
				RAZEM	17.85
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03	0.6+8.28+5.6+49.2+19.6+11.4+6.8+5.0*4+13.8+18.4+5.8+3.0+6.0*2+11.5+50.2+5.0*4+6.0*2+61.2+16.01*2+41.0+5.0*4+40.5	m	462.90	
4				RAZEM	462.90
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 6x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03	4.58+6.06+2.3+11.55+4.55+6.06+4.58+2.3+2.24*2+2.19*3+6.0+6.0*3+9.3+3.6+1.55+2.24*5+6.85*2+12.06+2.24*2+2.19*5+11.9*2	m	167.67	
4	analogia			RAZEM	167.67
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-01	7.0+17.0+6.0+24.0+4.1+6.0*2+3.2+3.5+11.5+24.0+4.3+17.0+5.2+10.6+23.4+56.0+5.0+3.2+58.8+24.4+10.4+81.6+3.0+2.6+3.2+18.0+0.7+6.0+5.4+24.3+6.0*2+2.3*2+23.3+3.4+2.0+3.0+4.5+8.79+21.2+2.8+3.6+1.2+2.3+3.6+3.0+12.0+8.16	m	594.85	
4				RAZEM	594.85
2		Zieleń			
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych - Śliwa dziecięca	szt.		
d.2	0302-01	19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych - Rokitnik pospolity	szt.		
d.2	0302-01	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych - Grab pospolity	szt.		
d.2	0302-01	17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych - Jarzab pospolity	szt.		
d.2	0302-01	26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych - Wierzba lwa odm. Klimarnock	szt.		
d.2	0302-01	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
18		Nasadzenia roślin kwitnących - Jałowiec płózący	szt.		
d.2	kalk. własna	7*10	szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
19		Nasadzenia roślin kwitnących - Irezyna Lindena	szt.		
d.2	kalk. własna	7*10	szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
20		Nasadzenia roślin kwitnących - Wrzos pospolity	szt.		
d.2	kalk. własna	7*10	szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
21	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
d.2	0234-09	225.19	m ²	225.19	
				RAZEM	225.19
22	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	poz.21	m ²	225.19	
				RAZEM	225.19
3		Mała architektura			
23		Ławka bez oparcia Ziegler - Tamores	szt.		
d.3	kalk. własna	26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
24		Kosz na śmieci Ziegler - Alberton	szt.		
d.3	kalk. własna	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	kalk. własna	Maszt h=6 m - Zigler - Charmant	szt.		
d.3		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	kalk. własna	Stojak na rowery	szt.		
d.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00