



# GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW.7012.02.2012

Rymanów, 19.03.2012 r.

## WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH.

**INWESTOR : GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14a, 38 – 480 Rymanów**  
**PEŁNOMOCNIK: Paweł Pudełko ul. Tkacka 28, 38 – 480 Rymanów**

Nazwa i adres inwestycji: Projektowany budynek Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a

Gmina Rymanów informuje:

1. Wody opadowe z połąci dachowych o pow. ok. 1000,00 m<sup>2</sup> w ilości ok. 13l/s oraz terenu utwardzonego placów i parkingów o pow. ok 3200 m<sup>2</sup> w ilości ok. 37 l/s z projektowanego budynku zlokalizowanego na działkach nr 2448, 2450/4, 2450/12, 2450/13, 2450/14, 2450/15 w Rymanowie odprowadzić do kanalizacji deszczowej kd 400 zlokalizowanej na działce nr 1577.
2. Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
3. Wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby kierunek dopływu wód opadowych był zgodny z kierunkiem przepływu w kanalizacji
4. Do odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych zaprojektować wpusty uliczne żeliwne przejazdowe, typu ciężkiego z częścią osadnikową.
5. Materiały zastosowane do budowy sieci i przyłączy muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz 2497)
6. Na przejście projektowaną kanalizacją deszczową przez tereny nie będące własnością Inwestora należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właścicieli poszczególnych działek.
7. Na powyższą inwestycję należy opracować projekt budowlany przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.
8. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krośnie.
9. Po otrzymaniu pozytywnej opinii PZUDP w Krośnie inwestor zobowiązany jest uzgodnić branżowo projekt w Referacie Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Rymanów.
10. Zamiar wykonania robót budowlanych należy zgłosić w Starostwie Powiatowym w Krośnie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.)
11. Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
12. Po zakończeniu budowy obiektu Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie.
13. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić do Referatu Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Rymanów celem odbioru sposobu wpięcia przyłącza do istniejącej kanalizacji.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik.
2. INW – a/a

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*