

Ogłoszenie nr 191996-2014 z dnia 2014-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rymanów

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie II:...

Termin składania ofert: 2014-06-23

Numer ogłoszenia: 203802 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191996 - 2014 data 06.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, fax. 013 4355765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów. W zakres zadania wchodzi: 1) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bałucianka na działce o nr ewid. gr. 252: - długość drogi (jezdni) - 113,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 2) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 3208: - długość drogi (jezdni) - 142,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 3) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 338: - długość drogi (jezdni) - 52,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 4) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/9: - długość drogi (jezdni) - 24,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 5) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/12: - długość drogi (jezdni) - 24,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 6) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Królik Polski na działce o nr ewid. gr. 734: - długość drogi (jezdni) - 56 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 7) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ladzin na działce o nr ewid. gr. 622: - długość drogi (jezdni) - 507,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 8) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ladzin na działce o nr ewid. gr. 1782: - długość drogi (jezdni) - 111,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 9) Przebudowa gminnej drogi

dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 1675/2 oraz w m. Łazy na działce o nr ewid. gr. 2746: - długość drogi (jezdni) - 85,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 10) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Posada Górna na działce o nr ewid. gr. 775/6: - długość drogi (jezdni) - 74,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 11) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów (Posada Dolna) na działce o nr ewid. gr. 648: - długość drogi (jezdni) - 75,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 12) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej relacji Rymanów Zdrój (dz. ewid. gr. nr 387) - Wołtuszoza (dz. ewid. gr. nr 387) na odcinku działki o nr ewid. gr. 387 w obrębie Wołtuszoza: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 13) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów Zdrój (obręb Deszno) na działce o nr ewid. gr. 372: - długość drogi (jezdni) - 85,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 14) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1135/1: - długość drogi (jezdni) - 375,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 15) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1227/1: - długość drogi (jezdni/pasa) - ok. 50,00 mb, - szerokość jezdni/pasa - ok. 4,50 m, 16) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1463: - długość drogi (jezdni) - 25,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 17) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1546/1: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 18) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1319/3 i 1320/3: - długość drogi (jezdni) - 38,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 19) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Królewski: a) na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa): - długość drogi (jezdni) - 46,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, b) na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno - bitumiczna): - długość drogi (jezdni) - 69,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m. 20) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bzianka na działce o nr ewid. gr. 733: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - od 3,00 do 10,00 m, 21) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym) nie wpisanego do rejestru zabytków - naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 734/1 w m. Bzianka, - długość drogi/placu (jezdni) - 30,00 mb, - szerokość jezdni - 12,00 m, 22) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Milcza wraz z placem manewrowym przed OSP w m. Milcza) nie wpisanego do rejestru zabytków - naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji

i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego/OSP) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 972, 973 974 975/1, 975/2 w m. Miłcza. - długość drogi/placu (jezdni) - od 45,00 mb + 9,00 mb (łuk) + 25,00 mb - szerokość jezdni - od 4,50 m do 8,00 m,

23) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (7 stanowisk zwykłych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m + jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 6,00 m) zlokalizowana na dz. o nr. ewid. gr. 1390/01 w m. Wróblík Szlachecki. 2. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i 36 miesięcy rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane 2) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 3) Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie gdzie będą wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszelkie koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4) Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 5) wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: - zabezpieczenie należytego wykonania umowy, - uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia. - kosztorys ofertowy uwzględniający podział na poszczególne zadania opisane w pkt 1 6) wymaga się zastosowanie materiałów, które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 7) Wykonawca winien posiadać (przed wbudowaniem) dla każdej partii materiału deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatę techniczną oraz

certyfiakat na znak bezpieczeñstwa dla materia³ów, które tego wymagaja, z okreœleniem partii, której one dotyczã.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów. W zakres zadania wchodzi: 1) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bałucianka na działce o nr ewid. gr. 252: - długość drogi (jezdni) - 113,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 2) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 3208: - długość drogi (jezdni) - 142,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 3) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 338: - długość drogi (jezdni) - 52,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 4) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/9: - długość drogi (jezdni) - 24,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 5) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/12: - długość drogi (jezdni) - 24,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 6) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Królik Polski na działce o nr ewid. gr. 734: - długość drogi (jezdni) - 56 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 7) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 622: - długość drogi (jezdni) - 507,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 8) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 1782: - długość drogi (jezdni) - 111,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 9) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 1675/2 oraz w m. Łazy na działce o nr ewid. gr. 2746: - długość drogi (jezdni) - 85,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 10) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Posada Górna na działce o nr ewid. gr. 775/6: - długość drogi (jezdni) - 74,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 11) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów (Posada Dolna) na działce o nr ewid. gr. 648: - długość drogi (jezdni) - 75,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 12) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej relacji Rymanów Zdrój (dz. ewid. gr. nr 387) - Wołuszowa (dz. ewid. gr. nr 387) na odcinku działki o nr ewid. gr. 387 w obrębie Wołuszowa: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 13) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów Zdrój (obręb Deszno) na działce o nr ewid. gr. 372: - długość drogi (jezdni) - 85,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 14) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1135/1: - długość drogi (jezdni) - 375,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 15) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1126/1: - długość drogi (jezdni) - 448,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 16) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1463: - długość drogi (jezdni) - 25,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 17) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1546/1: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, 18) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1319/3 i 1320/3: - długość drogi (jezdni) - 38,00 mb, - szerokość jezdni - 2,75 m, 19) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík

Królewski: a) na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa): - długość drogi (jezdni) - 46,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m, b) na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno - bitumiczna): - długość drogi (jezdni) - 69,00 mb, - szerokość jezdni - 2,50 m. 20) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bzianka na działce o nr ewid. gr. 733: - długość drogi (jezdni) - 50,00 mb, - szerokość jezdni - od 3,00 do 10,00 m, 21) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym) nie wpisanego do rejestru zabytków - naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 734/1 w m. Bzianka, - długość drogi/placu (jezdni) - 30,00 mb, - szerokość jezdni - 12,00 m, 22) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Milcza wraz z placem manewrowym przed OSP w m. Milcza) nie wpisanego do rejestru zabytków - naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego/OSP) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 972, 973 974 975/1, 975/2 w m. Milcza. - długość drogi/placu (jezdni) - od 45,00 mb + 9,00 mb (łuk) + 25,00 mb - szerokość jezdni - od 4,50 m do 8,00 m, 23) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk łącznie (7 stanowisk zwykłych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m + jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 6,00 m) zlokalizowana na dz. o nr. ewid. gr. 1390/01 w m. Wróblak Szlachecki. 2. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i 36 miesięcy rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane 2) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 3) Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie gdzie będą wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszelkie koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4) Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 5) wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: - zabezpieczenie należytego wykonania umowy, - uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia. - kosztorys ofertowy uwzględniający podział na poszczególne zadania opisane w pkt 1 6) wymaga się zastosowanie materiałów, które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 7) Wykonawca winien posiadać (przed wbudowaniem) dla każdej partii materiału deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatę techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają, z określeniem partii, której one dotyczą..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów - Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów - Sekretariat.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Tarbaniec