



GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.6.2014

17.06.2014r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów”

Informacja o zmianie SIWZ

Zamawiający informuje Wykonawców o zmianie SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział III – pkt 1 ppkt 15) otrzymuje brzmienie:

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1126/1:

- długość drogi (jezdni) – 448,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m.

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów”.

W zakres zadania wchodzi:

1) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bałucianka na działce o nr ewid. gr. 252:

- długość drogi (jezdni) – 113,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m,

2) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 3208:

- długość drogi (jezdni) – 142,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m,

3) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 338:

- długość drogi (jezdni) – 52,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m,

4) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/9:

- długość drogi (jezdni) – 24,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m,

5) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 4291/12:

- długość drogi (jezdni) – 24,00 mb,

- szerokość jezdni – 2,75 m,

- 6) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Królik Polski na działce o nr ewid. gr. 734:
 - długość drogi (jezdni) – 56 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 7) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 622:
 - długość drogi (jezdni) – 507,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 8) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 1782:
 - długość drogi (jezdni) – 111,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 9) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ładzin na działce o nr ewid. gr. 1675/2 oraz w m. Łazy na działce o nr ewid. gr. 2746:
 - długość drogi (jezdni) – 85,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 10) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Posada Górna na działce o nr ewid. gr. 775/6:
 - długość drogi (jezdni) – 74,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 11) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów (Posada Dolna) na działce o nr ewid. gr. 648:
 - długość drogi (jezdni) – 75,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 12) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej relacji Rymanów Zdrój (dz. ewid. gr. nr 387) – Wołtuszoza (dz. ewid. gr. nr 387) na odcinku działki o nr ewid. gr. 387 w obrębie Wołtuszoza:
 - długość drogi (jezdni) – 50,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 13) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów Zdrój (obręb Deszno) na działce o nr ewid. gr. 372:
 - długość drogi (jezdni) – 85,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 14) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1135/1:
 - długość drogi (jezdni) – 375,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 15) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1126/1:
 - długość drogi (jezdni) – 448,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 16) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1463:
 - długość drogi (jezdni) – 25,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 17) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1546/1:
 - długość drogi (jezdni) – 50,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 18) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki na działce o nr ewid. gr. 1319/3 i 1320/3:
 - długość drogi (jezdni) – 38,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,75 m,
- 19) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Królewski:
 a) na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa):
 - długość drogi (jezdni) – 46,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
 b) na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno - bitumiczna):
 - długość drogi (jezdni) – 69,00 mb,
 - szerokość jezdni – 2,50 m,
- 20) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bzianka na działce o nr ewid. gr. 733:
 - długość drogi (jezdni) – 50,00 mb,
 - szerokość jezdni – od 3,00 do 10,00 m,

21) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym) nie wpisanego do rejestru zabytków – naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 734/1 w m. Bzianka,

- długość drogi/placu (jezdni) – 30,00 mb,

- szerokość jezdni – 12,00 m,

22) Remont (wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Milcza wraz z placem manewrowym przed OSP w m. Milcza) nie wpisanego do rejestru zabytków – naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego/OSP) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 972, 973 974 975/1, 975/2 w m. Milcza.

- długość drogi/placu (jezdni) – od 45,00 mb + 9,00 mb (łuk) + 25,00 mb

- szerokość jezdni – od 4,50 m do 8,00 m,

23) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (7 stanowisk zwykłych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m + jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 6,00 m) zlokalizowana na dz. o nr. ewid. gr. 1390/01 w m. Wróblík Szlachecki.

2. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i 36 miesięcy rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane

2) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

3) Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie gdzie będą wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszelkie koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4) Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

5) wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

- kosztorys ofertowy uwzględniający podział na poszczególne zadania opisane w pkt 1

6) wymaga się zastosowanie materiałów, które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

7) Wykonawca winien posiadać (przed wbudowaniem) dla każdej partii materiału deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatę techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają, z określeniem partii, której one dotyczą.

2. Rozdział XVI – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Gminy w Rymanowie (Sekretariat), ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów**, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26.06.2014 r. do godz. 10.00.**

3. Rozdział XVI – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco:

Oferta w postępowaniu pn.:

„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów”

Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów

Nie otwierać przed dniem: **26.06.2014 r. godz. 10.10.**

4. Rozdział XVII – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26.06.2014 r. o godz. 10.10** w **Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów – świetlica pokój nr 24.**

5. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W załączeniu dokumentacja techniczna kosztorysy, mapka i wypis dotycząca zmienionego zakresu zadania nr 15.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec