



Parametry stanowiska oświetleniowego

L-7/1-7/8 projektowana oprawa oświetleniowa OPC-11100W z kloszem Auriel z doci-

L-7/1-7/8 projektowany stup stanowisko aluminiowe SAL-6/ROSA na fundamentcie prefabrykowanym B-50 z koszem zbrojeniowym Z-50

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT : Oświetlenie uliczne ul.Sadowa Wróblik Szlachecki Gmina Rymanów

Inwestor: Gmina Rymanów

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE RUR OSŁONOWYCH LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKU : Oświetlenie uliczne ul.Sadowa Wróblów Szlachecki Gmina Rymanów
Inwestor : Gmina Rymanów

Lp	Tor ośw YAKY 4x35	Typ skrzynżowania	RURA OSŁONOWA AROTA			
			DVK 75	DVK 110	SRS 110	PS 110
1	L7/1- L7/2	kanalizacja sanitarna	m	m	m	m
2	L7/2- L7/3	kanalizacja sanitarna	3	3		
3		gaz	3	3		
4		kanalizacja sanitarna	2			
5	L7/3- L7/4	ulica Sadowa	5			
6	L7/4- L7/5	wjazd	8			
7	L7/5- L7/6	gaz	3			
8	L7/6- L7/7	ogrodzenie	1			
9	L7/7- L7/8	ogrodzenie		3		
10		kanalizacja sanitarna		4		
11	L7/8- L7/9	ogrodzenie		3		
12		gaz		3		
13		kabel teletechniczny	3	3		
			39	0	5	0