



UWAGI :
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.

ZAMUROWANIA
WYBURZENIA

A.1'	
- polistyren ekstrudowany XPS 100-038 na kleju	8 cm
- 2x gruntownik wodny	
- ściana fundamentowa	24 cm
- 2x gruntownik wodny	

A.2	
- tynk cienkowarstwowy	
- styropian EPS 100-038 na kleju	15 cm
- ściana z pustaków z betonu komórkowego odm. 600	24 cm
- tynk cienkowarstwowy	

A.3	
- deska elewacyjna	2,2 cm
- pustka wentylacyjna 2cm ruszt - krawędziak 5x5cm	5 cm
- krawędziak 8x12cm styropian EPS 038	12 cm
- ściana z pustaków z betonu komórkowego odm. 600	24 cm
- tynk cienkowarstwowy	

B.1	
- terakota na kleju	1,5 cm
- wylewka cementowa	5 cm
- 1 folia PE	
- styropian EPS 100-038	12 cm
- 2x papa na lepiku	
- podkład betonowy B-10	15 cm
- zagęszczona pospółka	25-80cm

B.2	
- panele	1,0 cm
- mata separacyjna	
- wylewka cementowa	5 cm
- 1 folia PE	
- styropian EPS 100-038	12 cm
- 2x papa na lepiku	
- podkład betonowy B-10	15 cm
- zagęszczona pospółka	25-80cm

C.3	
- poddasze nieużytkowe	
- wełna min. odmiana "80" (10+15cm)	25cm
- płyty GKF wodoodpornych na ruszcie aluminiowym dwupoziomowym (EI30)	
- tynk cienkowarstwowy- gipsowy	

D.1	
- blachodachówka z posypką ceramiczną	
- łaty 3,2x5cm	3,2 cm
- kontrłaty 2,5x5cm	2,5 cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna	
- krokwie 8x18cm	18 cm
- przestrzeń poddasza	

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy na działce ew. nr 83/2	SKALA 1:50
INWESTOR	Gmina Rymanów 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a	NR RYS. 5A.
ADRES BUD.	Puławy, dz. nr ew. 83/2	
RYSUNEK	PRZEKRÓJ A - A	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	01.2016
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna Maria Oberc- Bednarska	spec. arch. nr upr. 8/POKOK/2015
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Przemysław Sznajder	spec. arch. nr upr. 68/98